

## ZERO-TURN IKON X 52" SD

Produkt nummer: 08167



Hurtig og effektiv Zero-Turn med en tophastighed på 11,3 km/t. Klippebredde på 132 cm

### **IKON-X ER SPÆKKET MED PROFESSIONELLE FUNKTIONER.**

IKON-X har et kraftigt klippebord, der er designet til at holde. Stålrammen er svejset for øget styrke og stabilitet under arbejdet.

Begge modeller har justerbar klippehøjde. Træd pedalen ned, og vælg mellem 13 forskellige klippehøjder.

IKON-X har mange professionelle funktioner, der giver god arbejdskomfort og effektiv klipping. Ekstra polstret sæde med armlæn, kraftig hydrauliktransmission for enkel manøvrering og helsvejest klippebord, der kan tåle kraftige belastninger.

Ariens Zero-Turn, IKON-X kører dobbelt så hurtigt som en traditionel plænetraktor. Ved afslutningen af hver bane drejer man den 180°, og det øger arbejds effektiviteten.

Begge modeller leveres med udkast i højre side. IKON-X kan leveres med et BIO-sæt, der finhakker græsset og lægger det tilbage i plænen med henblik på formuldning og gødskning af plænen.

### **Klippebord**

Klippebordet er af 3,5 mm tyk stålplade. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimalt klipperesultat. Kantforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

### **Stålramme**

IKON-X er fremstillet af kraftigt kvadratstål for øget styrke og stabilitet. Rammen af kraftig 75x38 mm kanalstål er markedets mest solide.

### **Komfort**

Et komfortabelt sæde med høj ryg og armlæn gør arbejdet mere komfortabelt.

## Hydro-Gear EZT Transaxle

For gode køreoplevelser samt hurtig og effektiv klipning

## Justering af klippehøjden

IKON-X har 13 forskellige klippehøjder lige fra 3,8 cm op til 11,4 cm i spring på 0,6 cm.

## Kraftig motor

Kawasaki® FR Twin-motor giver Zero-Turn-kraft og god ydelse.

### KapacitetDimensionerDrivaggregatetMotorLydGarantiStens

Klippehøjde min/max	3,8-11,4 cm
Max klippediameter	3,8-11,4 cm
Arbejdsbredde	132,1 cm
Antal knive	3 stk
Højde	1.039 meter
Bredde	1.61 cm
Længde	1.969 meter
Vægt	279.0 kg
Bind	3.29372351 m3
Maksimal hastighed frem / tilbage	11,3/4,8
Operativ system	Hydrostat , Hydrostat
Hydrostatisk	JA
Type operativsystem	Hydro-GearZT-2200 EZT
Displacement	726 cc
Brændstoftype	4-takt bensin
Start system	12v el-start
Hastighed ved maksimal effekt	3100 o/min
EI-Start 12V	JA
Times meter	Ja
Vedligeholdelsesfri hydrostat	JA
Cylindervolumen	726 cc
Mængde af brændstoftank	10,5 liter
Tankekapalet	10,5
Motor fabrikat	KAWASAKI
Motortype	FR691V

Effekt	20,6 hk, 15,4 kW
Tomgangshastighed	1550
Tændrør	NGK BPR4ES
Olietankvolumen	2,1
CO2 (g/kwh)	792
Drejningsmoment	53,7 Nm
Drejningsmoment max Nm	53,7 Nm
Lydtrykniveau ved brugerens øre	91 dB(A)
Garanti	3år/300T
Vægt	279.0

LÅs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=08167>