

ZERO-TURN APEX 48" SD

Produkt nummer: 0816

God



komfort, hurtig og effektiv Zero-Turn med en topfart på 12,9 km/t Klippebredde på 122 cm

APEX byder på det ypperste inden for zero-turn.

I Ariens APEX er en Zero-Turn-maskine, der er designet til at køre hele dagen – hver dag.

Når det gælder præcision, komfort og udholdenhed overgår APEX stort set alle maskiner i samme klasse. Ariens er nået til den erkendelse, at den vigtigste faktor for en maskines produktivitet er de personer, der betjener den. Derfor har Ariens designet APEX med fokus på maskinførers komfort. Velpolstret sæde, armlæn og styrepinde giver øget kørekomfort og udmatter ikke maskinføreren så meget i løbet af en lang arbejdsdag.

APEX har et 14 cm dybt græsfang, der er svejset sammen af tykt stål for ekstra god styrke og ydelse. APEX findes med klippebredder 122 cm og 132 cm.

Fuldsvejset stål

Klippebord i 3,5 mm tykt stål. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimalt klipperesultat. Kantforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

Kraftig ramme

Den kraftige og stabile firkantstålramme bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

Store dæk

Store dæk giver god fremkommelighed og kørekomfort.

Innovativ teknologi

Banebrydende teknologi for automatisk stramning af remme. Bevirker mindre slitage og mørning, så remmenes levetid øges, og maskinen kræver mindsket vedligeholdelse.

Aluminiumsspindler

Vedligeholdelsesfri med lang levetid.

Styrbøjle

Styrtøjle og sikkerhedsbælte kan monteres som ekstraudstyr.

Justering af klippehøjden

Vælg mellem 15 forskellige klippehøjder blot ved et tryk med foden. Pedalen har stort moment for nem højdejustering uden brug af værktøj.

Komfort

Velpolstret sæde, armlæn og styrepinde giver øget kørekøkomfort og mindre træthed. Vibrationsdæmpet med gummi og fjedre under sædet.

DrivaggregatetMotorKapacitetDimensionerLydGarantiStens

Hydrostatisk	JA
Type operativsystem	Hydro-Gear ZT-3100
Maksimal hastighed frem / tilbage	12,9/6,4
Operativ system	Hydrostat , Hydrostat
Displacement	726.0 cc
Start system	12v el-start
Motortype	FR691V
Brændstoftype	4-takt bensin
Tændrør	NGK BPR4ES
Hastighed ved maksimal effekt	3350 o/min
EI-Start 12V	JA
Times meter	Ja
Tankekapalet	19.3
Motor fabrikat	KAWASAKI
Cylindervolumen	726 cc
Effekt	20,6 hk, 15,4 kW
Tomgangshastighed	1550
Mængde af brændstoftank	19,3 liter
Olietankvolumen	2,1
CO2 (g/kwh)	792
Drejningsmoment	53,7 Nm
Drejningsmoment max Nm	53,7 Nm
Max klippediameter	3,8-12,7 cm
Klippehøjde min/max	3,8-12,7 cm
Arbejdsbredde	122 cm
Bind	3.8341728 m3

Vægt	374.2 kg
Længde	2,007 meter
Bredde	1,6 cm
Højde	1,194 meter
Lydtrykniveau ved brugerens øre	90 dB(A)
Garanti	4år/500T
Vægt	374.2

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=08168>