

SNESLYNGE COMPACT 24 TRACK

Produkt nummer: 920318



Bæltedrevet sneslynge med hurtig højdejustering af slyngehus

Ariens Compact24LET er en bæltedrevet sneslynge med 61 cm arbejdsbredde. Stabil og driftssikker, lille og nem at køre.

Slyngehusets højde kan justeres, så det ikke skraber underlaget, hvilket er praktisk på grus og småsten.

Sneslynge med 220 V startanordning og frontbelysning.

Ariens AX 208-motor.

5,5" brede bælter sikrer god fremkommelighed og stabil kørsel.

Højdejustering af slyngehus. Konstrueret til krævende terræn som fx fjeld, skråninger, stejle eller glatte indkørsler og snerydning på græs- eller grusunderlag. Enkel højdejustering ved at hæve og sænke til den ønskede position. Vælg en af tre højdeindstillinger for at løfte slyngehuset over græs eller grus eller sænke den for at skære ned i hårdt pakket sne eller is.

Bæltedriften gør sneslyngen mere stabil og giver den en bedre fremdrift på krævende underlag. Du kan enten lægge tryk på slyngehuset og skrabe helt ned til underlaget eller hæve det en smule, så der efterlades et tyndt lag sne. Tackler enkelt og effektivt vanskeligt terræn som stejle skråninger, glatte veje og tung sne.

EjendommeKapacitetDimensionerDrivaggregatetMotorLyd

Lys	JA
Edger	Solid/ stiv
Kast indtil	53.5 m/s
Arbejdsbredde	61 cm
Skærehøjde	50,8 cm

Ejektorblæser	30,5 cm
Fremfører skovlens diameter	27,9 cm
Kastemængde	53,5
Kastelængde	12,2 m
Udkastervifte hastighed	1190 , 1190
Højde freserhus	50,8
Utkastervifte diameter	30,5 cm
Højde	1.125 meter
Længde	1.318 meter
Vægt	98.9 kg
Bind	0,9934425 m3
Bredde	0,670 cm
Hjul / bælte dimensioner	14" (5.5) beltedrift
Gearhus i støbejern	JA
Operativ system	Disco-Matic , Disco-Matic
Gearsystem for og bag	6/2
Girhustype	JA
Motortype	AX208
Displacement	208 cc
Brændstoftype	4-takt bensin
Tomgangshastighed	2050 o/min +-200
Start system	220V el-start/Snorstart
Hastighed ved maksimal effekt	3600 o/min
EI-Start 220V	JA
Times meter	Nei
Cylindervolumen	208 cc
Effekt	5,5 hk, 4,1 kW
Mængde af brændstoftank	1,4 liter
Olietankvolumen	0,473
Tankkapacitet	1,4
Motor fabrikat	ARIENS
Brændstof ved 100% belastning	1,64 liter/time
Ledningsstart	JA
Tændrør	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Drejningsmoment	12,8 Nm
Impeller hastighed m tupp	19

Drejningsmoment max Nm 12,8 Nm

Elstart 240V JA

Lydtrykniveau ved brugerens øre 89 dB(A)

LÅ's mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=920318>