

ZERO-TURN IKON XD 42

Produkt nummer: 915336

Følg
linket
under



"beskrivelse" for mere info om leveringstid, lager og korrekt modelvalg.

**ØNSKER DU MERE INFO OM LEVERINGSTID, LAGERSTATUS OG DET RIGTIGE MODELVALG?
KLIK [HER](#)**

KRAFTIG MASKINE MED GOD KOMFORT

Med en solid ramme og 2 klippebredder giver IKON XD kraft og stabilitet til alle havestørrelser. Store dæk og et komfortabelt sæde med høj ryg, sikrer dig god komfort og stabilitet, time efter time.

KLIPPEBORD

Klippebordet er af 3,5 mm tyk stålplade. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimalt klipperesultat. Kantforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

STÅLRAMME

IKON-X er fremstillet af kraftigt kvadrattål for øget styrke og stabilitet. Rammen af kraftig 75x38 mm kanalstål er markedets mest solide.

KOMFORT

Et komfortabelt sæde med høj ryg og armlæn gør arbejdet mere komfortabelt.

HYDRO-GEAR EZT TRANSAXLES

For gode køreoplevelser samt hurtig og effektiv klipning

JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN

IKON-X har 13 forskellige klippehøjder lige fra 3,8 cm op til 11,4 cm i spring på 0,6 cm.

KRAFTIG MOTOR

Kawasaki® FR Twin-motor giver Zero-Turn-kraft og god ydelse.

KapacitetDrivaggregatetMotorVibrationerDimensionerLydstens

Klippehøjde min/max

3,8-11,4 cm

Arbejdsbredde	106,7 cm
Max klippediameter	3,8-11,4 cm
Hydrostatisk	JA
Type operativsystem	Hydro-GearZT-2200 EZT
Forhjul	11 x 4-5
Operativ system	Hydrostat , Hydrostat
Maksimal hastighed frem / tilbage	11,3/4,8
Hjul / bælte dimensioner	20 X 8-8
Vedligeholdelsesfri hydrostat	JA
Motortype	FR651V
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	2600 o/min
Tændrør	NGK BPR4ES
Tankkapacitet	10.5
Times meter	Ja
Motor fabrikat	KAWASAKI
Cylindervolumen	726 cc
Effekt	18.8 hk, 14,1 kW
Tomgangshastighed	1550
EI-Start 12V	JA
Mængde af brændstoftank	10,5 liter
Olietankvolumen	2,1
CO2 (g/kwh)	792
Drejningsmoment	53,2 Nm
Drejningsmoment max Nm	53,2 Nm
Vibrationsniveau	2,85
Vvibrationsniveau ved førersædet	0,31
Bredde	1.377 cm
Længde	1.969 meter
Højde	1,039 meter
Vægt	258,5 kg
Bind	SUM((C114*D114)*E114) m3
Lydeffektniveau garanteret	100 dB(A)
Lydeffektniveau målt	99 dB(A)
Lydtrykniveau ved brugerens øre	87 dB(A)
Vægt	258,5

LÃs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=915336>