

PLÆNKE IPPFR R7-53

Præd
og



samme maskine har du bioklip, opsamler og sideudkast. Styret kan slås sammen, så maskinen fylder mindre ved opbevaring. Kan også stilles på højkant og dermed lettere adgang til vedligehold.



Styret kan klappes helt ned, praktisk ved transport og opbevaring



Let og enkelt kan du ændre til sideudkast. Designet til langt og vådt græs



Let tilgængelig håndtag til nem indstilling af højde på styret.



Patenteret dobbelt lejebeslag, der ligeledes er dobbelt boltet.



Let justering af farten, giver dig komfortabel drifts- og arbejdsoplevelse.



Aerodynamisk kniv med vinge for god klipperesultat og bedste effekt ved opsamling.

PRODUKTION AF HØJESTE KVALITET

Weibang bruger de sidste nye produktionsmetoder, og kan dermed tilbyde komponenter af højeste kvalitet. Weibang gennemfører altid kvalitetstests. Ved at benytte sig af den sidste nye teknologi og robotsvejsningsudstyr, kan du være sikker på at hver eneste maskine fra Weibang er bygget med god kvalitet som standard.

WEIBANG

Pålidelighed og maksimal ydelse, selv under vanskelige forhold, er kendetegnet på en Weibang maskine. Hver detalje er designet til at holde længe; professionel maskine i den bedste kvalitet. En professionel maskine fra Weibang er designet til at maksimere effektiviteten og reducere hviletiden, som dermed bidrager til at øge din lønsomhed og effektivitet.

DimensionerKapacitetEjendommeDrivaggregatetMotorLydStens

Vægt	50 kg
Klippehøjde min/max	2,5-8 cm
Anbefalet arbejdsområde	1000-3000 m ²
Arbejdsbredde	53 cm
Antal knive	1 stk
Højdeindstillinger	8
Del nummer kniv	5310403010
Samler	70L
Max klippediameter	2,5-8 cm
Mulch	JA
Sideudkast	JA
Elektriske højdejusteringsremme	8
Hjul / bælte dimensioner	8"/9"
Operativ system	Reim , Reim
Type operativsystem	Selvgående
Gearkasse i aluminium	JA
Motor fabrikat	LONCIN
Motortype	LONCIN 1P70FA
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3600 o/min
Tomgangshastighed	1800+-150
Ledningsstart	JA
Tændrør	Torch F7RTC/F7TC

Tankkapacitet	1.5
Cylindervolumen	196 cc
Effekt	4,1 hk, 3,1 kW
Drejningsmoment	10,5 Nm
Mængde af brændstoftank	1,5 liter
Olietankvolumen	0,6
Olie	SAE 30/ 10W30
Drejningsmoment max Nm	10,5 Nm
Lydeffektniveau målt	96 dB(A)
Lydtrykniveau ved brugerens øre	79,9 dB(A)
Vægt	50

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=04322>