

## ZERO-TURN ZENITH 60 RD ARIENS

Produkt nummer: 991623



Ekstra god komfort, meget hurtig og supereffektiv Zero-Turn med en topfart på 13,7 km/t Klippebredde på 152 cm og bagudkast.

### **ZENITH ER BYGGET TIL PROFESSIONELLE.**

Designet til erhvervsmæssig brug med en klippebredde på hele 152 cm og stor hastighed for at øge effektiviteten.

Det ergonomisk udformede sæde og den ekstra støtte gør det utroligt komfortabelt at benytte Ariens Zenit. Ud over at øge komforten mindsker sædet vibrationer og støtter under arbejdet.

Den kraftige ramme i firkantstål og den sammenklappelige styrbøjle giver maskinføreren mulighed for at koncentrere sig 100 % om at levere en velklippet plæne på kortest mulig tid.

### **Fuldsvejset stål**

Klippbord i 3.5mm tykt stål. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimal klipperesultat. Kanforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

### **Kraftig ramme**

Den kraftige og stabile firkantstålramme bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

### **Store dæk**

Store dæk giver god fremkommelighed og kørekomfort.

### **Innovativ teknologi**

Banebrydende teknologi for automatisk stramning af remme. Bevirker mindre slitage og mørning, så remmenes levetid øges, og maskinen kræver mindsket vedligeholdelse.

### **Aluminiumspinder**

Vedligeholdelsesfri og med lang levetid

### **Komfort**

Velpolstret sæde, armlæn og styrepinde giver øget kørekomfort og mindre træthed. Vibrationsdæmpet med gummi og fjedre under sædet.

### **Styrbøjle**

Styrtøjle og sikkerhedssele er standardudstyr for Zenith.

## DimensionerKapacitetDrivaggregatetMotorVibrationerLydGarantiStens

Længde	2,007 meter
Bredde	1,905 cm
Højde	124,5/184,2 meter
Vægt	422,7 kg
Arbejdsbredde	152,4 cm
Antal knive	3 stk
Klippehøjde min/max	3,8-12,7 cm
Max klippediameter	3,8-12,7 cm
Forhjul	13X6,5-6
Hjul / bælte dimensioner	22X12-12
Operativ system	Hydrostat , Hydrostat
Hydrostatisk	JA
Type operativsystem	Hydro-Gear ZT-3200
Maksimal hastighed frem / tilbage	12,9 / 6,4
Motor fabrikat	KAWASAKI
Motortype	FX730
Cylindervolumen	726 cc
Effekt	22,2 hk, 16,6 kW
CO2 (g/kwh)	793
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3150 o/min
Tomgangshastighed	1550
EI-Start 12V	JA
Tændrør	NGK BPR4ES
Mængde af brændstoftank	19,3 liter
Olietankvolumen	2,1
Times meter	Ja
Drejningsmoment	54,3 Nm
Drejningsmoment max Nm	54,3 Nm
Vibrationsniveau ved førersædet	0,556
Vibrationsniveau	2,55
Lydeffektniveau garanteret	105 dB(A)
Lydeffektniveau målt	104 dB(A)

Lydtrykkniveau ved brugerens øre	91 dB(A)
Garanti	4år/750T
Vægt	422,7

LÅs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=991323>