

HÆKKEKLIPPER STANG HCA-2620ES-HD

Produkt nummer: HCA-2620ES-HD



Hækkeklipper med justerbar vinkling af sværdet med en totallængde på 244 cm

HCAS-2620ES-HD er en hækkeklipper med en samlet længde på 2440 mm og et langt skaft, som kan vinkles. Det er den perfekte hækkeklipper til at klippe høje og brede hække uden at bruge en stige.

ECHO X Serie

En del af ECHO's "best in class"-produkter.



25.4 cc Premium Grade ECHO motor

Sikrer overlegen ydeevne, holdbarhed og pålidelighed



Easy Start

Hurtig start med minimal anstrengelse. Motoren startes med et eller to blide træk. En varm motor starter som regel med et halvt træk.



Lav udledning

Trin 2-kompatibel lavudledningsmotor med lavere udstødning



Gearkasse i magnesium

Slidstærk og let foringsrør med nåleleje, som sikrer ekstra holdbarhed



Justerbart sværd

Ni forskellige skærevinkler giver maksimal alsidighed



Dobbelte knive

Laserskârne tænder, som skærer frem og tilbage for at sikre rene snit og langvarig skarphed. 35 mm tandafstand gør det muligt at klippe mange forskellige hække uden problemer



Justering med én hånd

Juster sværdets vinkel med én hånd



Værktøjsfrit skift af filter

Hurtig adgang til filter



Vertikal åbning til benzintank

Enkelt at påfylde brændstof

MotorKapacitetDimensionerVibrationerLyd

Displacement	25.4 cc
Start system	Snorstart
Motortype	2-Takt
Brændstof ved 100% belastning	0.61 liter/time
Brændstoftype	2-Takts Bensin
Tomgangshastighed	3000.0
Tændrør	NGK CMR7H
Mængde af brændstoftank	0.6 liter
Cylindervolumen	25.4 cc
Effekt	1.0 kW
Hastighed ved maksimal effekt	11500.0
Ledningsstart	JA
Tankkapacitet	0.6
Motor fabrikat	ECHO
Maksimal Kvistdiameter	6.0 mm
Tannafstand	35.0 mm
Knivlængde	54.0 cm
Højde	0.26 meter
Bredde	0.273 meter
Længde	2.44 meter
Bind	0.1731912 m3
Vægt	6.5 kg
Vibrationsniveau med hånd ISO022867	7,6 / 7,2

Lydeffektniveau garanteret	110.0 dB(A)
Lydeffektniveau målt	107.0 dB(A)
Lydtrykniveau ved brugerens øre	96.6 dB(A)

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=HCA-2620ES-HD>