

HÆKKEKLIPPER HCR-165ES

Produkt nummer: HCR-165ES



Hækkeklipper med justerbart baghåndtag med en sværdlængde på 64 cm

HCR-165ES er en hækkeklipper med en motor på 21,2 cc. Tænderne er laserskårne i begge skæreretninger, hvilket giver ekstra skarphed, og skærelængden er 639 mm. Håndtaget kan justeres i fem forskellige positioner, afhængigt af hvilken vinkel der giver den bedste brugerkomfort.

Udstødningen ledes væk fra brugeren og beskytter både brugeren og hækken mod udstødningsgas og forhindrer, at bladene bliver brændt og misfarvet. Enkel påfyldning af brændstof forhindrer spild.



21.2cc Premium Grade ECHO motor

Sikrer overlegen ydeevne, holdbarhed og pålidelighed



Easy Start

Hurtig start med minimal anstrengelse. Motoren startes med et eller to blide træk. En varm motor starter som regel med et halvt træk.




Lav udledning

Trin 2-kompatibel lavudledningsmotor med lavere udstødning



Rotationshåndtag

Rotationshåndtag med 5 stillinger, som øger komforten og forenkler betjeningen.



Dobbelte knive

Laserskårne tænder, som skærer frem og tilbage for at sikre rene snit og langvarig skarphed. 35 mm tandafstand gør det muligt at klippe mange forskellige hække uden problemer

Udstødning i fronten



Udstødningsgassen ledes væk fra brugeren, og man undgår at hækken bliver brændt og misfarvet



Værktøjsfrit skift af filter

Hurtig adgang til filter



Vertikal åbning til benzintank

Enkelt at påfylde brændstof

MotorKapacitetDimensionerVibrationerLyd

Displacement	21.2 cc
Start system	Snorstart
Motortype	2-Takt
Brændstof ved 100% belastning	0.4 liter/time
Brændstoftype	2-Takts Bensin
Tomgangshastighed	3300.0
Tændrør	NGK BPMR8Y
Mængde af brændstoftank	0.39 liter
Cylindervolumen	21.2 cc
Effekt	0.6 kW
Hastighed ved maksimal effekt	10300.0
Ledningsstart	JA
Tankkapacitet	0.39
Motor fabrikat	ECHO
Maksimal Kvistdiameter	6.0 mm
Tannafstand	35.0 mm
Knivlængde	64.0 cm
Justerbar skæreeafstand	ja
Højde	0.207 meter
Bredde	0.272 meter
Længde	1.172 meter
Bind	0.065988288 m3
Vægt	5.1 kg
Vibrationsniveau med hånd ISO022867	3,6 / 4,8
Lydeffektniveau garanteret	107.0 dB(A)

Lydeffektniveau målt

104.0 dB(A)

Lydtrykniveau ved brugerens øre

98.8 dB(A)

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=HCR-165ES>