

## SLÅMASKIN ROTOR AS 65 4T B&S

Produkt



Mulching, hvor andre når deres grænser

AS 65 4T B&S er udstyret med en Briggs & Stratton serie 3 INTEK-motor med olie- og brændstoftpumpe og klarer hældninger på op til 35 grader uden risiko for motorskader. En separat motor- og klingeaksel beskytter motoren i tilfælde af usynlige forhindringer. Fremdriften sker via en 5-trins manuel gearkasse med bakgear (2,4 km/t), der dækker et hastighedsområde fra 1,6-5,1 km/t. Arbejdshastigheder på op til 3300 m<sup>2</sup> i timen er mulige takket være en kraftig Briggs & Stratton-motor med op til 13,0 hk, traktionsdrev og en klippebredde på 65 cm. AS 65 4T B&S klipper ubesværet græs op til 150 cm højt. Ikke mindst giver motor/knivforholdet på 1:2 en fremragende klippeydelse, mens AS-klip- og mulching-systemet giver et fint mulcheresultat. AS 65 4T B&S er derfor velegnet til stort set alle anvendelser, uanset om det er på skråninger eller i tæt, højt græs.

### **Komfortabel, sikker og nem at bruge.**

AS 65 4T B&S arbejder med betjeningshåndtag, der aktiverer parkeringsbremsen, trækraftenheden, spærredifferentialet og bladkoblingen. Absolut sikkerhed ved klipning på skråninger opnås med en automatisk parkeringsbremse og differentiallyås, som forbliver permanent låst, mens maskinen er i drift.

Når kørehåndtaget slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og AS 65 4T B&S standser, uanset om den befinder sig på en skrånning eller på fladt terræn. For nem betjening er fræseren udstyret med et V-håndtag, der kan justeres i siden og i højden uden værktøj. Klippehøjden kan justeres fra 50-100 mm. Drivhjul med jordtænder sikrer optimal trækraft på skråninger og fladt terræn.

### **Imponerende resultater i højt græs og undervegetation**

Et lukket klippedæk med et krydsklingesystem og en overliggende vingeklinge holder græsset inde i dækket, så det bliver klippet mange gange. Dette giver ensartede klipperesultater og et fint klippet materiale samt en lavere risiko for udslyngning af fremmedlegemer. En olietryksensor advarer føreren om motorens smørniveau for at undgå motorskader.

### **Ydeevne på skråninger**

Ekstra brændstof- og oliepumpe med olietryksafbryder optimerer ydeevnen på skråninger.

### **Perfekt klipning og mulching**

AS-korsskærersystemet skærer og mulcher græsset samtidig.

### **Høj klippekapaletet (AS 65)**

1:2 motoriseret knivreduktion for høj klippekapaicitet i tæt vækst.

## Automatisk parkeringsbremse

Når kørehåndtaget slippes, stopper maskinen automatisk, uanset om den befinder sig på en skråning eller på et fladt terræn.

## Låsedifferentiale, der kan skiftes ind

Permanent låst spærredifferentiale åbnes ved at trykke på differentiallåsehåndtaget.

## Motorbeskyttelse

Separat motor og bladaksel beskytter motoren.

## Enkelt betjeningskoncept

Styring af parkeringsbremse, knivindgreb, låsedifferentiale, kørefunktion, hastighedstilpasning, alt sammen med kun tre håndtag.

## Drivhjul

Oppustelige dæk med pigge giver fremragende trækraft på skråninger.

## DrivaggregatDimensionerKapacitetMotorStens

Gearsystem for og bag	5.0
Længde	1.91 meter
Bredde	0.7 cm
Højde	0.99 meter
Bind	1.3236299999999999 m3
Vægt	67.0 kg
Arbejdsbredde	65.0 cm
Klippehøjde min/max	5 - 10 cm
Max klippediameter	5 - 10 cm
Motortype	Series3 INTEK
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3300.0
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	5.0 liter
Olietankvolumen	1,4
Olie	SAE 5W-50
Effekt	10,3 hk, 7,6 kW
Motor fabrikat	BRIGGS & STRATTON
Vægt	67.0

LÅs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G06700008>