

SITTFKI IPPFR AS 920 Sherpa 2WD

Produkt
AS 920



Sherpa 2WD kan prale af en arbejdhastighed på op til 9.450 m² i timen takket være 90 cm klippebredde og en kraftig 2-cylindret Briggs & Stratton-motor med 724 cc slagvolumen og op til 27 hk. Det lukkede, surfende klippedæk giver sig opad og beskytter både kniven og græsset, da kniven ikke kommer i kontakt med jorden. Klippedækkets form gør det også muligt at klippe helt op til kanten. AS 920 Sherpa 2WD har en venderadius på kun 65 cm.

AS 920 Sherpa 2WD-korsskærersystemet giver imponerende mulcheresultater i græs og tæt vegetation i op til 1,5 meters højde. Knive, der er understøttet af lejer, klipper græsset, mens en mulchkniv placeret over dem pulveriserer afklippet materiale, som derefter lægges mellem hjulene for at give ekstra sikkerhed på skråninger og vådt græs. Klippehøjden kan justeres på 5 niveauer fra 35-135 cm, og der kan fås et mulching-sæt som ekstraudstyr for at opnå endnu finere klipperesultater.

Praktisk kørsel med ekstra sikkerhed

Den hydrostatiske transmission gør det muligt at tilpasse hastigheden præcist til terrænet med en hastighed på 10,5 km/t og 8,2 km/t i bakgear. Kun ét håndtag styrer køre-, bremse- og parkeringsfunktioner for nem betjening, mens differentiallås kan aktiveres for fremragende fremdrift og trækraft, når det er nødvendigt.

Komfort møder stabilitet

Med et meget stabilt rørstel er AS 920 Sherpa 2WD også i vanskelige forhold en rigtig god cykel. Førere på op til 1,9 meter kan betjene maskinen komfortabelt takket være et længdejusterbart sæde og en sædefjederpakke. Et lavt tyngdepunkt, sammenklappeligt styr og grenafvisere er yderligere sikkerhedsfunktioner, mens surringspunkter integreret i rammen muliggør sikker transport.

Designet til kontinuerlig drift

To separate ventilationskredsløb til motoren og den hydrostatiske transmission forhindrer overophedning: Motoren suger luft ind ovenfra og afgiver den til siden, mens den hydrostatiske transmission suger luft ind bagfra og afgiver den nedad. Dette system sikrer en lang levetid.

Surfing mulchskæreenhed

Lukket skæreenhed med AS-korsskæringssystem. Hovedklingen klipper, og krydskniven skærer afklippet op. Det surfende klippedæk giver sig opad på ujævnt terræn for at beskytte mod skader.

Ergonomisk siddestilling for fremragende kørekomfort

Længdejusterbart førersæde, innovativ sædeaffjedring og ergonomisk siddestilling giver komfort til høje førere i lange arbejdsperioder.

Lille venderadius, høj arbejdshastighed

Venderadius på kun 65 cm giver smidighed selv i vanskeligt terræn.

Stabilt rørstel

Høj stabilitet og torsionsstivhed under store belastninger.

Terræn med moderate stigninger

Den fungerer på moderate stigninger takket være sin lette vægt og lave tyngdepunkt.

Variabel hydrostatisk transmission (ride-on plæneklipper)

Du kan nemt tilpasse hastigheden til ethvert terræn med en integreret mekanisk parkeringsbremse i kørehåndtaget.

Stabil, foldbar saks

Større sikkerhed for operatøren i maskinens afgrænsede område.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotor

Gearsystem for og bag	0.0
Længde	1.91 meter
Bredde	0.98 meter
Højde	1.52 meter
Bind	2.845136 m3
Vægt	280.0 kg
Arbejdsbredde	90.0 cm
Klippehøjde min/max	5 - 10,5 cm
Motor fabrikat	B&S
Motortype	Professional Series 8
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3300.0
Mængde af brændstoftank	15.0 liter
Olietankvolumen	1,9
Olie	SAE 5W-50
Effekt	22,4 hk, 16,5 kW

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G06900201>