

SLÅMASKIN ROTOR AS 63 E Allmäher

Obs!

AS-MOTOR
ELECTRIC



AS
MOTOR

Batteri og lader skal købes separat

AS 63 er skråningslekklipperen par excellence. Med sine luftdæk og differentialspærre er den let at komme op ad bakker. Motorbremsen gør det muligt at holde den valgte hastighed på nedkørsler uden at køre for hurtigt. AS 63 E-Mower er udstyret med et system med tværknive og klipper og pulveriserer nemt højt græs med let krat op til 100 cm i højden.

Den nye 56-volts AS-Motor Electric-drevsenhed har samme effekt som en konventionel 200 cm³ benzinmotor. Den får strøm fra to professionelle håndbatterier med hver 10 Ah. Tilsammen giver de hele 1.120 watttimer energi. For at opnå maksimal rækkevidde kan der også tilsluttes et bagbatteri med 28 Ah. Med en rekordstor energireserve på 2.688 watttimer. Hvis en forhindring overses, giver motoren og bladakslen, der er adskilt af en bladkobling, en høj grad af motorbeskyttelse. Det trinløse Variomatic-drev tillader hastigheder på 2,0 - 4,0 km/t og kan justeres undervejs. Reduktionsgearet i drivlinjen med et gearforhold på 1:13,44 giver maskinen en meget høj drivkraft. De låsbare forhjul gør det muligt at køre sikkert over skråningen.

Komfortabel, sikker og nem betjening

Blot fire betjeningsspidsler styrer alle funktioner på AS 63 E-Mower: træk, parkeringsbremse, knivkobling, differentiallås og Variomatic. Når trækraftdrevet aktiveres, aktiveres differentiallåsen automatisk. Differentiallåsen forbliver permanent låst, indtil trækraftdrevet frakobles. Den automatiske parkeringsbremse giver yderligere et sikkerhedsaspekt. Så snart håndtaget for trækraftdrevet slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, hvilket holder klipperen sikkert stille både på skråninger og på fladt terræn. Styrestangen, der er udstyret med et V-formet håndtag, sikrer en komfortabel betjening af de enkelte funktioner. Styret og stangen kan justeres sideværts og i højden uden værktøj. For nem transport, selv i en bil, kan styret foldes kompakt sammen. Desuden minimeres hånd-arm-vibrationer med "Vibration Protect". Der fås et mulching-sæt som ekstraudstyr for en visuelt tiltalende klipping i lavere græs

Professional batteridrift

56 Volt-system med to gange 10 Ah Li-Ion-batterier. 3.200 watt nominal effekt og 1.120 watt-timer energikapacitet.

Tilslutning af backup-batteri

For at opnå stor rækkevidde kan der ud over de to håndbatterier også tilsluttes et 28 Ah backup-batteri. Elektronisk parallelafbalancering af de tilsluttede batterier.

Klipping og mulchning i ét trin

Tværklippesystemet i denne Allmäher klipper og findeler nemt højt græs med en imponerende klippeydelse og et fremragende mulchresultat.

Automatisk parkeringsbremse

Når kørehåndtaget slippes, stopper maskinen automatisk, uanset om den befinder sig på en skråning eller på et fladt terræn.

Selvbremsende trækraftdrev

Drevets reduktionsgearkasse med et forhold på 1:13,44 sørger for optimal fremdrift og bremser selv ved kørsel ned ad bakke.

Automatisk spærredifferentiale

100% spærredifferentiale aktiveres under kørsel for bedre håndtering.

Høj skærekapacitet

Motorens klingeundertrykkelse på 1:1,6 giver høj skærekapacitet i tæt vegetation.

Motorbeskyttelse

Separat motor- og klingeaksel beskytter motoren.

Konisk skæreenhed

Den koniske skæreenhed genererer en luftstrøm, der hvirvler græsset jævnt rundt i mulchenheden, hvilket giver fremragende klipperesultater.

DrivagregatetLandportMotorDimensionerKapacitetStens

Gearsystem for og bag	Vario
Nominal Voltage	56V V
Opladningstid minutter	70 Minutter
Spænding	56V
Watt	3200
Motor fabrikat	AS-Motor
Motortype	AS-Motor Electric
Effekt	0.0 hk, 0.0 kW
Brændstoftype	EL
Hastighed ved maksimal effekt	0.0
Mængde af brændstoftank	0.0 liter
Opladningstid timer	70 Timer
Længde	1.91 meter
Bredde	0.7 cm
Højde	0.99 meter
Bind	1.3236299999999999 m3
Vægt	74.0 kg
Arbejdsbredde	61.0 cm
Antal knive	2 stk
Klippehøjde min/max	5 - 10 cm
Max klippediameter	5 - 10 cm

Vægt

74.0

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G60000106>