

SNESLYNGE HYDRO PRO 28 RAPIDTRAK EFI

Produkt nummer: 926338



Sneslynge med RapidTrak, 420 cc motor, forstærket ramme og skridsko

EjendommeMotorKapacitetDrivaggregatetLydDimensionerGarantiStens

Dobbelt bældrev	X
Edger	Auto-Turn differensial
Auto Turn	JA
Forstærkede slidsko	JA
Lys	JA
Håndvarme	JA
Dual-belt drive (dobbelbremse)	JA
Kantskærer	JA
Håndtagslås	JA
Displacement	420.0 cc
Start system	220V el-start/Snorstart
Motortype	AX 420 EZ-Launch EFI
Brændstoftype	4-takt bensen
Tomgangshastighed	2000 o/min +-200
Hastighed ved maksimal effekt	3600 o/min

El-Start 220V	JA
Times meter	Nei
Vedligeholdelsesfri hydrostat	JA
Tændrør	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Tankkapacitet	1.9
Motor fabrikat	ARIENS
Cylindervolumen	420 cc
Brændstof ved 100% belastning	3,9 liter/time
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	2,6 liter
Olietankvolumen	1,123
Impeller hastighed m tupp	19,7
Drejningsmoment	27,1 Nm
Drejningsmoment max Nm	27,1 Nm
Elstart 240V	JA
Kast indtil	71.6 m/s
Arbejdsbredde	71,1 cm
Skærehøjde	59,7 cm
Ejektorblæser	35,6 cm
Fremfører skovlens diameter	40,6 cm
Kastemængde	71,6
Kastelængde	18,3 m
Udkastervifte hastighed	1059 , 1059
Højde freserhus	59,7
Utkastervifte diameter	35,6 cm
Hjul / bælte dimensioner	14,0 (5,5) Beltedrift
Hydrostatisk	JA
Type operativsystem	Hydrogear RT-310
Gearhus i støbejern	JA
Operativ system	Hydrostat , Hydrostat
Girhustype	JA
Lydeffektniveau garanteret	109 dB(A)
Lydtrykniveau ved brugerens øre	92 dB(A)
Længde	1,532 meter
Bredde	0,767 cm
Højde	1,184 meter

Bind	1,391252096 m3
------	----------------

Vægt	151 kg
------	--------

Garanti	3år/1år
---------	---------

Vægt	151
------	-----

LÅ's mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=926338>